FORD TOURNEO CUSTOM

Especificaciones técnicas




Año del modelo: 2027.25


Fecha de publicación: 09.11.2026


DIMENSIONES


Exterior (mm)		L1	L2
A	Longitud total	5 050	5 450
D	Batalla (Distancia entre ejes)	3 100	3 500
E	Voladizo Delantero	958	958
F	Voladizo Trasero	992	992
	Anchura de la abertura de la puerta lateral	930	930
C	Altura total (sin carga) (Llantas de 16")	1959	1 963
C	Altura total (sin carga) (Llantas de 19”)	2 040	2 031
N	Altura de la abertura de la puerta de carga lateral	1 259	1 259
J	Altura de la abertura de la puerta trasera/portón trasero	1 267	1 267
O	Altura de carga en puertas traseras	531-585	531-585
	Min. Distancia al suelo (Llantas de 16) (AWD / Tracción Delantera)	143.6 / 143.7	143.6 / 143.7
	Min. Distancia al suelo PHEV (Llantas de 16")	143.8	143.8
	Min. Distancia al suelo BEV (Llantas de 16") (AWD / Tracción Trasera)	143.4 / 143.7	143.4 / 143.7
B	Anchura total con retrovisores	2 275	2 275
	Anchura total con retrovisores plegados	2 148	2 148
	Ancho de vía delantero (Llantas de 16”/17”)	1 730	1 730
	Ancho de vía delantero (Llantas de 19”)	1 725	1 725
	Ancho de vía trasero (Llantas de 16”/17”)	1 721	1 721
	Ancho de vía trasero (Llantas de 19”)	1 716	1 716
	Anchura de la abertura de la puerta trasera/ portón trasero	1 400	1 400
	Diámetro de giro de bordillo a bordillo (Llantas de 16"/17")	10.9	12.1
	Diámetro de giro de bordillo a bordillo (Llantas de 19")	11.6	12.9
	Ángulo de ataque (grados)	16.5	17.2
	Ángulo de salida (grados)	16.4	16.4
	Ángulo de salida —incluye bola de remolque desmontable	13.3	13.3
	Ángulo de salida —incluye bola de remolque fija	15.4	15.4
	Rampa	13.1	11.7
Interior (mm)			
	Longitud máxima de carga - detrás de los asientos de la primera fila	2 622	3 022
	Longitud máxima del espacio de carga- detrás de los asientos de la segunda fila	1 280-1 790	1 680-2 190
	Longitud máxima del espacio de carga- detrás de los asientos de la tercera fila	515-725	825-1 110

DIMENSIONES









MOTORES

Motores de combustión	Emisiones	Cilindros	Capacidad del motor (cm^3)	Potencia (kW/cv)	Par motor (nm)	Capacidad del depósito de AdBlue® (l)	Combustible	Capacidad del depósito de combustible (l)
2.0 l EcoBlue	Euro 6.2	4	1 996	100/136	360	20	Diesel	55
2.0 l EcoBlue	Euro 6.2	4	1 996	110/150	360	20	Diesel	55
2.0 l EcoBlue	Euro 6.2	4	1 996	125/170	390	20	Diesel	55
2.5L DURATEC - PHEV	Euro 6.2	4	2 488	171/233	209/320	-	Gasolina / Eléctrico	63

Totalmente eléctrico	Capacidad Batería(kWh)	Potencia (kW/cv)	Par motor (nm) (TT/AWD)	Cargador a bordo (kW)	Carga rápida CC (kW)
E-Motor	71	160/218	415/615	11	125
E-Motor	71	210/286	415/650	11	125



PESOS Y CONSUMOS PROVISIONALES
BUS L1 - 8 ASIENTOS

	Versión	Potencia (CV)	Transmisión*	Tracción	Emisiones de CO_2 (g/km)	Consumo combinado de combustible (l/100km)	Consumo eléctrico combinado (kWh/100 km)	Autonomía (km)	Masa máxima autorizada del vehículo (kg)	MOM (kg)	Peso en vacío (kg)	Carga útil (kg)	Peso máximo del eje delantero (kg)	Peso máximo del eje trasero (kg)	Max.MMC (Masa maxima conjunto) (kg)	Peso máx. de remolque con frenos (kg)
2.0 l EcoBlue																
320 L1	Trend	136	M6	T.Delantera	195	7.4	-	-	3 100	2 243	2 168	-	1 650	1 675	5 600	2 500
320 L1	Trend	136	A8	T.Delantera	210	8.0	-	-	3 165	2 282	2 207	-	1 650	1 700	5 665	2 500
320 L1	Titanium	150	M6	T.Delantera	196	7.5	-	-	3 105	2 269	2 194	-	1 650	1 675	5 405	2 300
320 L1	Titanium	170	A8	T.Delantera	211	8.0	-	-	3 170	2 308	2 233	-	1 650	1 700	5 670	2 500
320 L1	Titanium	170	A8	AWD	225	8.6	-	-	3 205	2 387	2 312	-	1 650	1 700	5 605	2 400
320 L1	Sport	150	M6	T.Delantera	195	7.4	-	-	3 095	2 292	2 217	-	1 650	1 675	5 395	2 300
320 L1	Sport	170	A8	T.Delantera	210	8.0	-	-	3 160	2 329	2 254	-	1 650	1 700	5 660	2 500
320 L1	Sport	170	A8	AWD	226	8.6	-	-	3 195	2 409	2 334	-	1 650	1 700	5 595	2 400

*M6-Manual 6 vel; A8-Automática 8 vel; A1- Automática; CVT - Automática

Los consumos declarados de combustible/energía, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica se miden según los requisitos y especificaciones técnicos de los reglamentos europeos (CE) 715/2007 y (EU) 2017/1151 con las últimas modificaciones. Los procedimientos estandarizados de ensayo de vehículos permiten la comparación entre los diferentes tipos de vehículos y distintos fabricantes. Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado, implicando un cambio en la fiscalidad aplicable y por tanto en el precio final de venta al público.

PESOS Y CONSUMOS PROVISIONALES
BUS L1 - 8 ASIENTOS

	Versión	Potencia (CV)	Transmisión*	Tracción	Emisiones de CO_2 (g/km)	Consumo combinado de combustible (l/100km)	Consumo eléctrico combinado (kWh/100 km)	Autonomía (km)	Masa máxima autorizada del vehículo (kg)	MOM (kg)	Peso en vacío (kg)	Carga útil (kg)	Peso máximo del eje delantero (kg)	Peso máximo del eje trasero (kg)	Max.MMC (Masa maxima conjunto) (kg)	Peso máx. de remolque con frenos (kg)
2.0 l EcoBlue																
320 L1	Titanium X	150	M6	T.Delantera	199	7.6	-	-	3 100	2 315	2 240	-	1 650	1 675	5 400	2 300
320 L1	Titanium X	170	A8	T.Delantera	214	8.1	-	-	3 165	2 354	2 279	-	1 650	1 700	5 665	2 500
320 L1	Titanium X	170	A8	AWD	227	8.7	-	-	3 200	2 432	2 357	-	1 650	1 700	5 600	2 400
320 L1	Active	150	M6	T.Delantera	197	7.5	-	-	3 110	2 312	2 237	-	1 650	1 675	5 410	2 300
320 L1	Active	170	A8	T.Delantera	212	8.1	-	-	3 170	2 349	2 274	-	1 650	1 700	5 670	2 500
320 L1	Active	170	A8	AWD	227	8.7	-	-	3 205	2 429	2 354	-	1 650	1 700	5 605	2 400

*M6-Manual 6 vel; A8-Automática 8 vel; A1- Automática; CVT - Automática

Los consumos declarados de combustible/energía, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica se miden según los requisitos y especificaciones técnicos de los reglamentos europeos (CE) 715/2007 y (EU) 2017/1151 con las últimas modificaciones. Los procedimientos estandarizados de ensayo de vehículos permiten la comparación entre los diferentes tipos de vehículos y distintos fabricantes. Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado, implicando un cambio en la fiscalidad aplicable y por tanto en el precio final de venta al público.

PESOS Y CONSUMOS PROVISIONALES
BUS L1 - 8 ASIENTOS

	Versión	Potencia (CV)	Transmisión*	Tracción	Emisiones de CO_2 (g/km)	Consumo combinado de combustible (l/100km)	Consumo eléctrico combinado (kWh/100 km)	Autonomía (km)	Masa máxima autorizada del vehículo (kg)	MOM (kg)	Peso en vacío (kg)	Carga útil (kg)	Peso máximo del eje delantero (kg)	Peso máximo del eje trasero (kg)	Max.MMC (Masa maxima conjunto) (kg)	Peso máx. de remolque con frenos (kg)
2.5L PHEV																
340 L1	Titanium	233	CVT	T.Delantera	93	4.1	12.8	52	3 220	2 414	2 339	-	1 650	1 725	5 070	1 850
340 L1	Sport	233	CVT	T.Delantera	92	4.1	12.8	52	3 210	2 436	2 361	-	1 650	1 725	5 060	1 850
340 L1	Titanium X	233	CVT	T.Delantera	96	4.2	13.0	51	3 215	2 460	2 385	-	1 650	1 725	5 065	1 850
340 L1	Active	233	CVT	T.Delantera	94	4.2	12.9	51	3 215	2 456	2 381	-	1 650	1 725	5 065	1 850
Motor Eléctrico																
340 L1	Titanium	218	A1	T.Trasera	-	-	23.4	350	3 290	2 525	2 450	-	1 525	2 000	5 290	2 000
340 L1	Titanium	218	A1	AWD	-	-	24.8	314	3 350	2 693	2 618	-	1 650	2 000	4 350	1 000
340 L1	Sport	286	A1	T.Trasera	-	-	23.2	353	3 275	2 547	2 472	-	1 525	2 000	5 275	2 000
340 L1	Sport	286	A1	AWD	-	-	24.6	317	3 350	2 716	2 641	-	1 650	2 000	4 350	1 000
340 L1	Titanium X	218	A1	T.Trasera	-	-	23.9	344	3 280	2 570	2 495	-	1 525	2 000	5 280	2 000
340 L1	Titanium X	218	A1	AWD	-	-	25.2	310	3 350	2 739	2 664	-	1 650	2 000	4 350	1 000
340 L1	Active	218	A1	T.Trasera	-	-	23.6	347	3 290	2 566	2 491	-	1 525	2 000	5 290	2 000
340 L1	Active	218	A1	AWD	-	-	25.0	312	3 350	2 736	2 661	-	1 650	2 000	4 350	1 000

*M6-Manual 6 vel; A8-Automática 8 vel; A1- Automática; CVT - Automática

Los consumos declarados de combustible/energía, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica se miden según los requisitos y especificaciones técnicos de los reglamentos europeos (CE) 715/2007 y (EU) 2017/1151 con las últimas modificaciones. Los procedimientos estandarizados de ensayo de vehículos permiten la comparación entre los diferentes tipos de vehículos y distintos fabricantes. Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado, implicando un cambio en la fiscalidad aplicable y por tanto en el precio final de venta al público.

PESOS Y CONSUMOS PROVISIONALES
BUS L2 - 8 ASIENTOS

	Versión	Potencia (CV)	Transmisión*	Tracción	Emisiones de CO_2 (g/km)	Consumo combinado de combustible (l/100km)	Consumo eléctrico combinado (kWh/100 km)	Autonomía (km)	Masa máxima autorizada del vehículo (kg)	MOM (kg)	Peso en vacío (kg)	Carga útil (kg)	Peso máximo del eje delantero (kg)	Peso máximo del eje trasero (kg)	Max.MMC (Masa maxima conjunto) (kg)	Peso máx. de remolque con frenos (kg)
2.0 l EcoBlue																
320 L2	Trend	136	M6	T.Delantera	197	7.5	-	-	3 175	2 289	2 214	-	1 750	1 650	5 675	2 500
320 L2	Trend	136	A8	T.Delantera	212	8.1	-	-	3 225	2 328	2 253	-	1 750	1 675	5 725	2 500
320 L2	Titanium	150	M6	T.Delantera	198	7.5	-	-	3 175	2 311	2 236	-	1 750	1 650	5 475	2 300
320 L2	Titanium	170	A8	T.Delantera	213	8.1	-	-	3 225	2 348	2 273	-	1 750	1 675	5 725	2 500
320 L2	Titanium	170	A8	AWD	226	8.6	-	-	3 300	2 427	2 352	-	1 750	1 700	5 700	2 400
320 L2	Titanium X	150	M6	T.Delantera	201	7.7	-	-	3 175	2 361	2 286	-	1 750	1 650	5 475	2 300
320 L2	Titanium X	170	A8	T.Delantera	216	8.2	-	-	3 225	2 399	2 324	-	1 750	1 675	5 725	2 500
320 L2	Titanium X	170	A8	AWD	229	8.7	-	-	3 300	2 478	2 403	-	1 750	1 700	5 700	2 400
320 L2	Active	150	M6	T.Delantera	199	7.6	-	-	3 175	2 358	2 283	-	1 750	1 650	5 475	2 300
320 L2	Active	170	A8	T.Delantera	214	8.2	-	-	3 225	2 395	2 320	-	1 750	1 675	5 725	2 500
320 L2	Active	170	A8	AWD	229	8.7	-	-	3 300	2 475	2 400	-	1 750	1 700	5 700	2 400

*M6-Manual 6 vel; A8-Automática 8 vel; A1- Automática; CVT - Automática

Los consumos declarados de combustible/energía, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica se miden según los requisitos y especificaciones técnicos de los reglamentos europeos (CE) 715/2007 y (EU) 2017/1151 con las últimas modificaciones. Los procedimientos estandarizados de ensayo de vehículos permiten la comparación entre los diferentes tipos de vehículos y distintos fabricantes. Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado, implicando un cambio en la fiscalidad aplicable y por tanto en el precio final de venta al público.

PESOS Y CONSUMOS PROVISIONALES
BUS L2 - 8 ASIENTOS

	Versión	Potencia (CV)	Transmisión*	Tracción	Emisiones de CO_2 (g/km)	Consumo combinado de combustible (l/100km)	Consumo eléctrico combinado (kWh/100 km)	Autonomía (km)	Masa máxima autorizada del vehículo (kg)	MOM (kg)	Peso en vacío (kg)	Carga útil (kg)	Peso máximo del eje delantero (kg)	Peso máximo del eje trasero (kg)	Max.MMC (Masa maxima conjunto) (kg)	Peso máx. de remolque con frenos (kg)
2.5L PHEV																
340 L2	Titanium	233	CVT	T.Delantera	94	4.1	12.9	52	3 300	2 434	2 359	-	1 750	1 700	5 150	1 850
340 L2	Titanium X	233	CVT	T.Delantera	99	4.4	13.6	49	3 300	2 495	2 420	-	1 750	1 700	5 150	1 850
340 L2	Active	233	CVT	T.Delantera	96	4.2	13.0	51	3 300	2 499	2 424	-	1 750	1 700	5 150	1 850
Motor Eléctrico																
340 L2	Titanium	218	A1	T.Trasera	-	-	23.7	347	3 350	2 570	2 495	-	1 600	2 000	5 350	2 000
340 L2	Titanium X	218	A1	T.Trasera	-	-	24.1	341	3 350	2 616	2 541	-	1 600	2 000	5 350	2 000
340 L2	Active	218	A1	T.Trasera	-	-	23.9	344	3 350	2 613	2 538	-	1 600	2 000	5 350	2 000

*M6-Manual 6 vel; A8-Automática 8 vel; A1- Automática; CVT - Automática

Los consumos declarados de combustible/energía, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica se miden según los requisitos y especificaciones técnicos de los reglamentos europeos (CE) 715/2007 y (EU) 2017/1151 con las últimas modificaciones. Los procedimientos estandarizados de ensayo de vehículos permiten la comparación entre los diferentes tipos de vehículos y distintos fabricantes. Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado, implicando un cambio en la fiscalidad aplicable y por tanto en el precio final de venta al público.



Ford PRO™