



TRANSIT CONNECT

SELECCIONA EL VEHÍCULO MÁS IDÓNEO PARA TI.

Adapta la Transit Connect y hazla tan personal como tu negocio. Disponible con distintas carrocerías, dos longitudes de batalla y un amplio abanico de opciones de diseño particulares de cada serie, la Transit Connect que necesitas te espera.



FORD TRANSIT CONNECT VAN



FORD TRANSIT CONNECT KOMBI

2 SELECCIONA

Trend

Características principales de equipamiento exterior

- Llantas Sparkle Silver de acero de 16" con tapacubos completos
- Cierre centralizado con mando a distancia
- Luces antiniebla delanteras
- Puerta lateral de carga con bordillo (solo en Van)
- Puerta lateral de carga doble (solo en Kombi)
- Parachoques delantero y extremos del parachoques trasero del color de la carrocería
- Retrovisores exteriores electrotérmicos y calefactados
- Parabrisas térmico Quickclear

Características principales de equipamiento interior

- Radio compatible con MP3, Bluetooth® y conectividad USB, mandos de sonido en el volante y cuatro altavoces
- Columna de la dirección ajustable en inclinación y alcance
- Ganchos de sujeción de carga conformes a DIN
- Mamparo sólido de acero de anchura completa (solo en Van) y de rejilla móvil de acero (solo en Kombi N1) conformes con DIN
- Aire acondicionado manual
- Luz interior delantera con dos luces de lectura

- Revestimiento plástico del suelo de carga fácil de limpiar (solo en Van)
- Zona de almacenamiento en el techo

Carrocerías

Van

Kombi

Motores

1.5L TDCi Ford EcoBlue diésel de 100 CV (74 kW)













2 SELECCIONA

Active

Características principales de equipamiento exterior adicional a Trend

- Llantas de aleación de 17"
- Parachogues trasero color carrocería
- Manillas puertas color carrocería
- Acabado del espejo del color de la carrocería
- Retrovisores pleglables eléctricamente
- Luces antiniebla con cornering lights
- Luces "Follow me Home"
- Faros automáticos

Características principales de equipamiento interior adicional a Trend

- Tapizado Active exclusivo con costuras en Nordic Blue
- Protectores de estribo Active en puertas delanteras
- Radio SYNC 3 con DAB, pantalla táctil TFT de 6", sistema múltiple de antenas, cuatro altavoces delanteros (6 altavoces en Kombi), compatibilidad con MP3, sistema de control por voz, Apple CarPlay, Android Auto, Asistente de emergencia*, llamadas manos libres, GPS, Bluetooth®, y mensajería de texto audible y 2 USB
- Control de crucero con limitador de velocidad ajustable

Carrocerías

Van

Kombi

Motores

1.5L TDCi Ford EcoBlue diésel de 100 CV (74 kW)

una llamada directa al centro de comunicaciones local tras un accidente en el que se haya desplegado un airbag o desconectado la bomba de combustible. Esta función está activa en más de 40 países y regiones europeos.












4 ESPECIFICACIONES

Dimensiones (mm)

		Transit Connect L1	Transit Connect L2	Transit Connect Kombi L1	Transit Connect Kombi L2
Α	Longitud total	4425	4825	4425	4825
В	Anchura total (retrovisores plegados)	1967	1967	1967	1967
В	Anchura total (retrovisores desplegados)	2137	2137	2137	2137
C	Altura total (sin carga)	1830	1828	1819	1820
D	Voladizo delantero	885	885	885	885
Е	Batalla	2662	3062	2662	3062
F	Voladizo trasero	878	878	878	878
G	Anchura del vano de puerta lateral	612	839	612	839
G	Anchura de vano de puerta lateral (Van con mamparo)	433	660	-	-
Н	Anchura de vano de puerta trasera por debajo de la línea de la cintura	1248	1248	1193	1193
- 1	Anchura del espacio de carga entre pasos de rueda	1249	1249	1193	1193
J	Altura del vano de la puerta trasera (en la línea central del vehículo)	1202	1156	1150	1154
K	Anchura del espacio de carga a la altura del piso	1543	1496	1533	1496
L	Altura de vano de puerta lateral	1228	1228	1003	1141
М	Altura del espacio de carga de piso a techo	1269	1269	1234	1228
N	Longitud máxima del espacio de carga hasta el mamparo	1786	2152	1394	2164
01	Longitud del espacio de carga (con mamparo, cargado hasta la línea de la cintura)	1558	1958	1548	1947
02	Longitud del espacio de carga (parte trasera de asiento delantero, a la altura del piso)	1831	2231	1828	2179
03	Longitud del espacio de carga (máxima, con carga a través del mamparo)	3000	3400	-	-
Р	Altura de carga (sin carga)	599	599	616	597
Q	Ancho de vía delantero	1568	1568	1568	1568
R	Ancho de vía trasero	1582	1582	1582	1582
S	Distancia al suelo (sin carga)	148	149	144	144



Dimensiones (mm)

	Transit Connect L1	Transit Connect L2	Transit Connect Kombi L1	Transit Connect Kombi L2
Capacidad				
Volumen de carga detrás del mamparo (VDA/SAE)	2,6/2,9 m ³	3,2/3,6 m ³	-	_
Volumen de carga sin mamparo (SAE)	3,0 m ³	$3,7 m^3$	-	-
Volumen de carga sin mamparo, con asiento delantero abatido (SAE)	$3,7 \text{m}^3$	4,4 m³	-	-
Volumen de carga (asiento de la segunda fila levantado)	-	-	1,3 m³	1,5 m³
Volumen de carga (asiento de la segunda fila abatido)	-	-	2,2 m ³	2,8 m ³
Volumen de carga (7 asientos levantados)	-	-	-	-
Radio de giro (m)				
Entre bordillos	11,0	12,2	11,0	12,2
Entre paredes	11,7	12,5	11,7	12,5
Información adicional				
Interior – Delante				
Espacio efectivo hasta el techo	1190	1190	1190	1190
Máximo espacio efectivo para piernas	1027	1027	1074	1074
Espacio a la altura del hombro	1464	1464	1464	1464
Espacio a la altura de la cadera	1376	1376	1376	1376

L1 = Batalla corta. L2 = Batalla larga. Todas las dimensiones (indicadas en mm) están sujetas a las tolerancias de fabricación y hacen referencia a los modelos de especificación mínima, y no incluyen equipamiento adicional. Estas imágenes se proporcionan solamente a título orientativo. Las dimensiones pueden variar según el modelo y el equipamiento.

Consumo de Combustible

Consumo de combustible en 1/100 kmº000

		,	LOUISOUTIO de COTTIL	OSCIDLE ELLO IOO KITI			
	Combustible	Caja de cambios	Bajo	Medio	Alto	Extra-Alto	Combinado
200 L1 Transit Connect							
1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 CV (74 kW)	Diesel	Manual de 6 velocidades	5.8-6.2	5.2-5.5	4.8-5.1	6.4-6.6	5.6-5.9
1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 CV (74 kW)	Diesel	Automática de 8 velocidades	6.5-6.9	5.5-5.8	5.0-5.3	6.6-6.9	5.9-6.2
240 L1 Transit Connect Carga Aumentada							
1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 CV (74 kW)	Diesel	Manual de 6 velocidades	6.0	5.3	4.9	6.4	5.7
230 L1 Transit Connect Kombi							
1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 CV (74 kW)	Diesel	Manual de 6 velocidades	6.2-6.3	5.5-5.6	5.0-5.1	6.5-6.7	5.8-5.9
1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 CV (74 kW)	Diesel	Automática de 8 velocidades	6.9	5.8	5.3	6.8	6.1
200 L2 Transit Connect							
1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 CV (74 kW)	Diesel	Manual de 6 velocidades	6.0-6.4	5.4-5.6	4.9-5.2	6.5-6.8	5.7-6.0
1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 CV (74 kW)	Diesel	Automática de 8 velocidades	6.7-7.0	5.7-5.9	5.1-5.4	6.7-7.0	6.0-6.3
250 L2 Transit Connect Carga Aumentada							
1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 CV (74 kW)	Diesel	Manual de 6 velocidades	6.2	5.5	5.0	6.6	5.8
240 L2 Transit Connect Kombi							
1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 CV (74 kW)	Diesel	Manual de 6 velocidades	6.4	5.6-5.7	5.1-5.2	6.6-6.8	5.9-6.0

L1 = Batalla corta. L2 = Batalla larga. Nota: Todos los motores Diesel incluyen un filtro de partículas (cDPF). †Peso en orden de marcha = El peso del vehículo completo y todo el equipamiento incluido un 90% de combustible y agua, pero sin la carga útil, el conductor o los pasajeros. PMA = Peso máximo autorizado. El peso total máximo autorizado de un vehículo; es decir, con carrocería, carga útil, accesorios, combustible, aceite, agua, conductor y pasajeros. GTM = Peso máximo autorizado del vehículo y remolque. El peso total máximo autorizado de un vehículo (remítase al PMA) junto con su remolque y la carga.

Carga útil = peso máximo autorizado, menos peso en orden de marcha. Todos los pesos en orden de marcha incluidos en este catálogo corresponden a modelos con especificaciones de serie a menos que se indique lo contrario. Los modelos Trend, Limited y Sport tendrán unos pesos en orden de marcha mayores y, por lo tanto, menores cargas útiles debido a que el equipamiento de serie es mayor. Las opciones adicionales incorporadas al vehículo reducirán la carga útil según corresponda. Debe tenerse en cuenta que el peso real siempre está sujeto a las tolerancias de fabricación, que pueden ocasionar variaciones en la carga útil entre lo indicado en esta tabla y el peso real. Nota: El usuario del vehículo es el responsable de garantizar que el vehículo cumpla la legislación vigente para poder circular.

⁰⁰⁰Los consumos declarados de combustible/energía, las emisiones de CO₂ y la autonomía eléctrica se miden según los requisitos y especificaciones técnicos de los reglamentos europeos (CE) 715/2007 y (UE) 2017/1151 con las últimas modificaciones. Los vehículos ligeros homologados que usan el procedimiento mundialmente armonizado para pruebas de vehículos ligeros (WLTP) dispondrán de información sobre el consumo energético y las emisiones de CO₂ para el nuevo ciclo de conducción europeo (NEDC) y el WLTP. El WLTP sustituirá al último NEDC a finales del año 2020. Los procedimientos de prueba estándar aplicados permiten la comparación entre los diferentes tipos de vehículos y los distintos fabricantes. Además de la eficiencia del combustible de un vehículo, la forma de conducir y otros factores no técnicos intervienen también en el consumo energético y de combustible de un vehículo, las emisiones de CO₂ y la autonomía eléctrica. Las emisiones de CO₂ son la principal causa del efecto invernadero responsable del calentamiento global. Puedes obtener de forma gratuita una guía sobre economía de combustible y emisiones de CO₂ con datos de todos los nuevos modelos de turismos en cualquier punto de venta o puedes descargarlo en **www.ford.es**.

⁰⁰⁰Los consumos declarados de combustible/energía y las emisiones de CO₂ para los motores Fase 6c (N1) y Fase 6d-TEMP (M1) se miden según los requisitos y especificaciones técnicos de las normativas europeas (CE) 715/2007, (CE) 692/2008 y (UE) 2017/1151 con las últimas modificaciones. El consumo de combustible y las emisiones de CO₂ pueden especificarse para una versión de vehículo y no para un vehículo individual. El procedimiento de prueba estándar aplicado permite la comparación entre los diferentes tipos de vehículos y los diferentes fabricantes. Además de la eficiência del combustible de un vehículo, la forma de conducir y otros factores no técnicos son muy importantes a la hora de determinar el consumo energético y de combustible de un vehículo y las emisiones de CO₂. Puedes obtener de forma gratuita una guía sobre economía de combustible y emisiones de CO₂ con datos de todos los nuevos modelos de turismos en cualquier punto de venta o puedes descargarlo en www.ford.es.

Datos del motor

	Caja de cambios	Características técnicas del motor	Potencia máxima ^ø	Parmáximo∞
1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 CV (74 kW)	Manual de 6 velocidades	4 cilindros en línea, dos árboles de levas en culata, 16 válvulas, bloque motor de aluminio tipo "open deck", inyección directa mediante inyectores solenoides, sistema de inyección de combustible Common Rail de 3.ª generación, turbocompresor de geometría fija con intercambiador de calor, bomba de aceite de desplazamiento variable, protección térmica, cárter "dividido", actuador electrónico e intercambiador de calor refrigerado por agua controlable	100 CV (74 kW)	240 Nm (2000-2500)
1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 CV (74 kW)	Automática de 8 velocidades	4 cilindros en línea, dos árboles de levas en culata, 16 válvulas, bloque motor de aluminio tipo "open deck", inyección directa mediante inyectores solenoides, sistema de inyección de combustible Common Rail de 3.ª generación, turbocompresor de geometría fija con intercambiador de calor, bomba de aceite de desplazamiento variable, protección térmica, cárter "dividido", actuador electrónico e intercambiador de calor refrigerado por agua controlable	100 CV (74 kW)	240 Nm (2000-2500)

ºProbado conforme a ISO 1585. Nota: Todos los motores Diesel están equipados de serie con filtro de partículas Diesel de recubrimiento metálico (cDPF).

Disponibilidad de versiones

	L	.1			L2		
	Caja de cambios	Trend	Trend Carga Aumentada	Active	Trend	Trend Carga Aumentada	Active
Ford Transit Connect Van							
1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 CV (74 kW)	Manual de 6 velocidades	•	•	•	•	•	•
1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 CV (74 kW)	Automática de 8 velocidades	•	-	•	•	-	-
Ford Transit Connect Kombi							
1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 CV (74 kW)	Manual de 6 velocidades	•	-	•	•	-	•
1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 CV (74 kW)	Automática de 8 velocidades	•	-	-	•	-	-

= disponible

Nota: Todos los motores Diesel están equipados de serie con filtro de partículas Diesel de recubrimiento metálico (cDPF). L1 = Batalla corta. L2 = Batalla larga

SACA EL MAYOR PARTIDO A TU NUEVO FORD

Queremos que aproveches al máximo tu nuevo Ford. Y para esto, necesitas saber qué puede aportar el diseño del vehículo al transporte seguro de tu carga, tanto en términos de carga útil como de volumen de carga. Tu Centro Ford Transit puede asesorarte profesionalmente sobre aspectos importantes de las especificaciones, y ayudarte a encontrar la furgoneta adecuada dentro de tu presupuesto y las necesidades de tu negocio.

Ford Transit Connect está diseñada para transportar toda la carga que necesites.

La elección de una furgoneta nueva es una decisión importante, y se deben tener en cuenta muchos factores. Mientras que algunos aspectos como seleccionar la versión más adecuada, identificar el uso principal y determinar el tamaño de la zona de carga, son relativamente simples, otros, como calcular la carga útil, son más complejos.

Carga útil

Para calcular la carga útil, debes saber dos cosas: la masa máxima autorizada (MMA) del vehículo y su masa en orden de marcha.

La MMA es la masa máxima autorizada del vehículo cuando está cargado y listo para iniciar la marcha, e incluye el peso del propio vehículo, los accesorios, el conductor y los pasajeros (según el peso estándar del sector de 75 kg/persona), los líquidos, el depósito de combustible al 90% (1 litro de gasóleo = aproximadamente 0,85 kg), el equipamiento de posventa y opcional, y la carga.

Para facilitar las cosas, los modelos Ford Transit se designan según su MMA. Por ejemplo, una 280 tiene una MMA de unos 2800 kg; y una 300 tiene una MMA de unos 3000 kg.

La **masa en orden de marcha** es el peso de un vehículo de la serie Base con especificaciones estándar, e incluye los líquidos y el depósito de combustible al 90%, pero no incluye el conductor, pasajeros ni carga.

La **carga útil** es la diferencia entre los dos valores.

La masa máxima autorizada menos la masa en orden de marcha = carga útil Por lo tanto, para ayudarte a elegir el vehículo que más se adecue para tus necesidades, te presentamos a continuación información más detallada sobre los factores que pueden afectar a la masa útil de un vehículo. Entre estos factores se incluven:

Conductor v pasaieros

Calculamos el peso del conductor y los pasajeros en función del peso estándar en la industria de 75 kg/ persona. Recuerda que el conductor y los pasajeros no están incluidos en el peso en orden de marcha, por lo que cuando el conductor o los pasajeros están a bordo, la carga útil se reduce de forma correspondiente.

Opciones montadas en fábrica

La mayor parte de las opciones montadas en fábrica afectarán a la carga útil del vehículo. Por ejemplo, el aire acondicionado puede añadir aproximadamente 18 kg al peso de un vehículo, por lo que la carga útil se verá reducida en consecuencia.

Sin embargo, especificar un asiento del acompañante sencillo en lugar del asiento doble estándar reducirá el peso del vehículo aprox. 12 kg, y aumentará su carga útil en la cantidad correspondiente. Tu Centro Ford Transit podrá informarte de las opciones que pueden añadir o reducir el peso en orden de marcha, y en qué medida.

Series

Todos los pesos en orden de marcha incluidos en este folleto corresponden a modelos de la serie Base con especificaciones de serie a menos que se indique lo contrario. Los modelos de las series Trend, Limited, Active y Sport pesan por lo general más que los de la serie Base debido al mayor número de funciones y equipamiento.

Tolerancias de fabricación

Las variaciones en los procesos de fabricación y producción implican que es poco probable que dos vehículos pesen exactamente lo mismo.

Accesorios y conversiones en posventa

Es importante que pienses bien qué es lo que vas a hacer con tu vehículo después de que te lo entreguemos. Cualquier accesorio montado en el vehículo o conversión realizada en posventa puede afectar de forma adversa a la carga útil. Consulta con tu Centro Ford Transit para obtener información y asesoramiento.

Si la carga útil es un aspecto clave para tu negocio, o si planeas transportar carga hasta alcanzar la capacidad máxima del vehículo (o casi), tu Centro Ford Transit podrá ayudarte. Gracias a su experiencia y conocimiento, podrán asesorarte sobre la especificación exacta que necesita tu vehículo para satisfacer las necesidades de tu negocio.

Configura tu furgoneta para que se adapte a tu trabajo

Los vehículos comerciales Ford están disponibles con una amplia gama de funciones de serie y opcionales. Tu Centro Ford Transit puede ayudarte a elegir las opciones del vehículo que mejor se adapten a las necesidades de tu negocio, incluyendo los elementos técnicos que te ayudarán en el montaje de posventa de las conversiones o equipos especializados.

Nota: La información técnica relacionada con el carrozado del vehículo puede encontrarse en línea en el Manual de montaje del equipo y de la carrocería @ etis.ford.com en >información >> conversiones del vehículo.

Pesos y cargas

	Combustible	Caja de cambios	Carga útil (kg)®	Peso máximo autorizado (kg)	Peso en orden de marcha (sin conductor) (kg)†	Peso en orden de marcha del eje delantero (kg)	Peso en orden de marcha del eje trasero (kg)	Relación de eje ^{©©}	MMC máx. (kg) con relación de eje indicada	Peso máx. de remolque (kg) Con freno (sin freno)
200 L2 Transit Connect										
1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 CV (74 kW)	Diesel	Manual de 6 velocidades	421-720	1999-2290	1638-1702	986-996	650-707	3,68	3340-3500	1350 (750)
1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 CV (74 kW)	Diesel	Automática de 8 velocidades	475-689	1999-2200	1579-1654	949-972	630-681	3,8	3340-3500	1350 (750)
250 L2 Transit Connect Carga Aumentad	a									
1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 CV (74 kW)	Diesel	Manual de 6 velocidades	746-861	2330-2405	1694-1709	992-999	700-711	3,68	3500	1350 (750)
230 L1 Transit Connect Kombi										
1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 CV (74 kW)	Diesel	Manual de 6 velocidades	408-466	1999	1619-1682	984-993	633-695	3,68	3340	1350 (750)
1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 CV (74 kW)	Diesel	Automática de 8 velocidades	398-433	1999	1630-1690	1007-1014	623-683	3,8	3340	1350 (750)
240 L2 Transit Connect Kombi										
1.5L TDCi Ford EcoBlue 100 CV (74 kW)	Diesel	Manual de 6 velocidades	721-726	2380-2385	1735-1745	1020-1023	716-722	3,68	3500	1350 (750)

L1 = Batalla corta. L2 = Batalla larga. Nota: Todos los motores Diesel incluyen un filtro de partículas (cDPF). †Peso en orden de marcha = El peso del vehículo completo y todo el equipamiento incluido un 90% de combustible y agua, pero sin la carga útil, el conductor o los pasajeros. PMA = Peso máximo autorizado. El peso total máximo autorizado de un vehículo; es decir, con carrocería, carga útil, accesorios, combustible, aceite, agua, conductor y pasajeros. GTM = Peso máximo autorizado del vehículo y remolgue. El peso total máximo autorizado de un vehículo (remítase al PMA) junto con su remolgue y la carga.

Carga útil = peso máximo autorizado, menos peso en orden de marcha. Todos los pesos en orden de marcha incluidos en este catálogo corresponden a modelos con especificaciones de serie a menos que se indique lo contrario. Los modelos Trend, Limited y Sport tendrán unos pesos en orden de marcha mayores y, por lo tanto, menores cargas útiles debido a que el equipamiento de serie es mayor. Las opciones adicionales incorporadas al vehículo reducirán la carga útil según corresponda. Debe tenerse en cuenta que el peso real siempre está sujeto a las tolerancias de fabricación, que pueden ocasionar variaciones en la carga útil entre lo indicado en esta tabla y el peso real. Nota: El usuario del vehículo es el responsable de garantizar que el vehículo cumpla la legislación vigente para poder circular.

omicos consumos declarados de combustible/energía, las emisiones de CO₂ y la autonomía eléctrica se miden según los requisitos y especificaciones técnicos de los reglamentos europeos (CE) 715/2007 y (UE) 2017/1151 con las últimas modificaciones. Los vehículos ligeros homologados que usan el procedimiento mundialmente armonizado para pruebas de vehículos ligeros (WLTP) dispondrán de información sobre el consumo energético y las emisiones de CO₂ para el nuevo ciclo de conducción europeo (NEDC) y el WLTP. El WLTP sustituirá al último NEDC a finales del año 2020. Los procedimientos de prueba estándar aplicados permiten la comparación entre los diferentes tipos de vehículos y los distintos fabricantes. Además de la eficiencia del combustible de un vehículo, la forma de conduci y otros factores no técnicos intervienen también en el consumo energético y de combustible de un vehículo, la forma de conduci y otros factores no técnicos intervienen también en el consumo energético y de combustible y emisiones de CO₂ von datos de todos los nuevos modelos de turismos en cualquier punto de venta o puedes descargarlo en **www.ford.es**.

⁶⁰⁰Los consumos declarados de combustible/energía y las emisiones de CO₂ para los motores Fase 6c (N1) y Fase 6d-TEMP (M1) se miden según los requisitos y especificaciones técnicos de las normativas europeas (CE) 715/2007, (CE) 692/2008 y (UE) 2017/1151 con las últimas modificaciones. El consumo de combustible y las emisiones de CO₂ pueden especificarse para una versión de vehículo y no para un vehículo individual. El procedimiento de prueba estándar aplicado permite la comparación entre los diferentes tipos de vehículos y los diferentes fabricantes. Además de la eficiencia del combustible de un vehículo, la forma de conducir y otros factores no técnicos son muy importantes a la hora de determinar el consumo energético y de combustible de un vehículo y las emisiones de CO₂. Puedes obtener de forma gratuita una guía sobre economía de combustible y emisiones de CO₂ con datos de todos los nuevos modelos de turismos en cualquier punto de venta o puedes descargarlo en www.ford.es.

Diseño y aspecto

	riend TJ	Active	L2 pual	Active
Llantas	F	¥	<u> -</u>	¥
	-/		•/-	
Llantas de acero – 16"x6½" con tapacubos pintados en Sparkle Silver (se montan con neumáticos 205/60)* (solo disponible con caja de cambios manual en Kombi Trend)	●/-		●/-	
Llantas de aleación – 16"x6½" pintadas en Sparkle Silver (con neumáticos 205/60) (de serie en Trend Van y de serie en DCiV Trend con caja de cambios automática) (de serie con caja de cambios automática en Commercial Kombi Trend) (no disponible en Ambiente Van)	•/O	•	•/○	•
Llantas de aleación – 17"x6½" Sport pintadas en Foundry Black con acabado mecanizado (con neumáticos 215/55)	_	-	-	
Llantas de aleación – 17"x6½" Active pintadas en Foundry Black con acabado mecanizado (con neumáticos 215/55)		•	-	•
Neumáticos con banda de rodadura estándar	•	•	•	•
Neumáticos para todo tipo de clima con clasificación de 3 copos de nieve	0	0	0	0
Tuercas antirrobo (incluidas con llantas de aleación)	-/□		-/□	
Kit de reparación de neumáticos (incluye una rueda de repuesto menos)	•/O	•/O	●/O	•/O
Características de diseño				
Paquete de diseño deportivo – Contiene franjas deportivas delanteras y traseras, carriles de techo, spoiler inferior delantero y trasero y moldura del parachoques trasero en cromado	-	-	-	-
Borrar franjas deportivas	-	-	-	-
Parachoques delantero – Color propio (incluido con opciones de pintura SVO en Trend; consulte la tabla de SVO para más información)	-	-	-	-
Parachoques delantero – Color de la carrocería	•	•	•	•
Protector inferior del parachoques – Silver	-	•	-	•
Parrilla – Color propio	•	-	•	-
Parrilla inferior – Rejilla en Black	-	•	-	•
Parachoques trasero – Color propio	•	•	•	•
Parachoques trasero – Color de la carrocería	-	-	-	-
Tapas de los extremos del parachoques trasero – Color propio (incluido en las opciones de pintura SVO en Trend; consulte la tabla de SVO para más información)	_	-	-	
Extremos del parachoques trasero – Color de la carrocería	•	•	•	•

Diseño y aspecto

	L1	gu U	L2	ğυ
	Trend	Active	Trend	Active
Plancha de estribo trasera – Silver (no disponible con gancho de remolque desmontable)	-	•		•
Calcomanía negra de toda la anchura de la puerta trasera con logotipo Active recortado	-	•	-	•
Moldura del parachoques trasero – Cromada	-	-	-	-
Molduras de los pasos de rueda – Color propio	-	•	-	•
Moldura lateral de carrocería ancha – Color propio	•	•	•	•
Moldura lateral de carrocería ancha – Color de la carrocería	-	-	-	-
Manecillas de las puertas – Color propio	•	-	•	-
Manecillas de las puertas – Color de la carrocería	-	•	-	•
Manecilla de la puerta de carga/portón trasero – Color propio	•	-	•	-
Manecilla de la puerta de carga/portón trasero – Color de la carrocería	-	•	-	•
Faldillas guardabarros – Delanteras	0	-	0	-
Faldillas guardabarros – Traseras	•	-	0	-
Carriles de techo (no disponibles en DCiV)	0	•	0	•
Carriles de techo, con barras transversales (solamente disponible para Kombi M1 L2 en Ambiente L1 y Kombi L1; no disponible en L2 Trend)	O /-	-	O/-	-
Paquetes opcionales				
Paquete auxiliar de rueda de repuesto con llantas de aleación (incluye llantas de aleación Sparkle Silver y rueda de repuesto con llanta de acero) (disponible solamente en Kombi N1)	-	-		-
Paquete auxiliar de remolque – Incluye kit de preinstalación de gancho de remolque y llantas de aleación Sparkle Silver de 16" (solamente disponible en Kombi N1) (cajas de cambios automáticas solamente)	-	-	-	-
Paquete auxiliar de calefactor auxiliar (incluye llantas de aleación Sparkle Silver de 16" y calefactor auxiliar a base de combustible) (disponible solamente en Kombi N1)	-	-	-	_
Paquete auxiliar de barras transversales (incluye llantas de aleación Sparkle Silver de 16" y baca con barras transversales) (disponible solamente en L2 Kombi N1)	-	-	-	
Paquete auxiliar de gancho de remolque (incluye enganche de remolque y llantas de aleación Sparkle Silver de 16") (disponible solamente en Kombi N1) (requiere caja de cambios automática)	-	-	-	-

^{• =} De serie. O = Opción, con coste adicional. \square = Parte de un paquete opcional con coste adicional. L1 = Batalla corta. L2 = Batalla larga. *La llanta seleccionada se montará con el tamaño de neumático indicado, pero no es posible seleccionar la marca de neumático.

^{• =} De serie. O = Opción, con coste adicional. D = Parte de un paquete opcional con coste adicional.
L1 = Batalla corta. L2 = Batalla larga. *La llanta seleccionada se montará con el tamaño de neumático indicado, pero no es posible seleccionar la marca de neumático.

Experiencia de conducción

	rend II	Active	L2 pua_	Active
Asistencia al conductor	Ė	¥	Ė	¥
Sensores de aparcamiento por traseros	⊙/□	•	⊙/□	•
Sensores de distancia de aparcamiento – Delanteros (para Base DCiV y Commercial Kombi)	O/ □	O/ □	O/□	O/ □
Sistema de aparcamiento asistido (solo disponible con paquetes de entretenimiento en el vehículo SYNC 3 e incluye sensores delanteros y traseros de distancia de aparcamiento)	0	O	0	O
Sistema de información de ángulos muertos (no disponible en DCiV y en Commercial Kombi Base)	O /-	0	Q/-	0
Cámara de visión trasera	O	-	0	
Imagen de la cámara de visión trasera en pantalla táctil (incluido con paquetes de entretenimiento en el vehículo SYNC 3)	⊙/□	•	Ο/□	•
Control de crucero con limitador de velocidad ajustable (no disponible para Kombi M1)	⊙/□	•	Ο/□	•
Control de crucero con limitador de velocidad ajustable y reconocimiento de señales de tráfico	●/○/□	0	●/○/□	0
Control de crucero adaptativo con limitador de velocidad ajustable, reconocimiento de señales de tráfico y asistencia de precolisión con detección de peatones y ciclistas y frenado activo (no disponible para Kombi M1)	Ο/□	•	⊙/□	0
Asistencia de pre-colisión con frenado activo y detección de peatones y ciclistas (versión con cámara) (de serie en Kombi M1)	●/○	0	•/O	0
Asistencia de precolisión con frenado activo, detección de peatones y ciclistas, y ayuda de mantenimiento de carril (versión fusión con cámara/radar) (incluido en control de crucero adaptativo)	0/□	O/D	⊙/□	O/D
Ayuda de mantenimiento de carril (incluye alerta de tráfico cruzado, luces de carretera automáticas, reconocimiento de señales de tráfico, limpiaparabrisas con sensor de lluvia, parabrisas térmico Quickclear, faros antiniebla y alerta del conductor) (no disponible en Kombi M1)	●/○/□	O/D	●/○/□	O/□
Reconocimiento de señales de tráfico (incluido con limitador de velocidad y ayuda de mantenimiento de carril)				
Alerta del conductor (incluida en la ayuda de mantenimiento de carril)				
Control de estabilidad del remolque (incluido en los paquetes de remolque)				
Servodirección eléctrica (EPAS)	•	•	•	•
Asistente de arranque en pendiente ²⁾	•	•	•	•

^{● =} De serie. ○ = Opción, con coste adicional. □ = Parte de un paquete opcional con coste adicional. L1. Batalla corta. L2 = Batalla larga. ²)Asistencia al conductor.

Experiencia de conducción

	Trend	Active	L2 pual Leud	Active
Iluminación exterior	Ē	Ac	Ë	Ac
Faros antiniebla – Delanteros	•		•	
Faros antiniebla – Luces estáticas de viraje (incluidas en la ayuda delantera al aparcamiento, el paquete Vision y el paquete Lighting)			○ /□	
Luces antiniebla – Luces estaticas de viraje (inicioidas en la ayoda detantera ai aparcamiento, et paquete visión y et paquete Lighting) Luces antiniebla – Traseras	<u> </u>			
			•	
Faros – Halógenos, luces de posición, luz antiniebla trasera, luz de marcha atrás	•	●/-	•	●/-
Faros – Bi-xenón HID (descarga de alta intensidad) con luces de conducción diurna LED	•	•/O	O	•/O
Faros automáticos	O/□	•	○/□	•
Luces de carretera automáticas (incluye limpiaparabrisas automático)	0	0	O	· ·
Faros – Función de retardo	O/D	•	O/□	•
Faros – Luces de conducción diurna	•	•	•	•
Extremos de las luces traseras	-	•	-	•
Suspensión				
Barra de torsión	•	•	•	•
Altura de marcha elevada	-	•	-	•
Instrumentos y mandos				
Sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS)	○ /□	•	O/□	O
Columna de dirección regulable – Inclinación y profundidad	•	•	•	•
Paquetes opcionales				
Paquete Vision – Incluye parabrisas térmico Quickclear, control de crucero con limitador de velocidad ajustable, sensores traseros de distancia de aparcamiento, faros antiniebla adaptativos er curva y faros automáticos (no disponible para Kombi M1)) O/-	-	O /-	-
Paquete de estacionamiento – Incluye parabrisas térmico Quickclear y sensores traseros de distancia de aparcamiento	O/-	-	O/-	_
Paquete Lighting – Incluye control de crucero con limitador de velocidad ajustable, sensores traseros de distancia de aparcamiento, faros antiniebla adaptativos en curva y faros automáticos (no disponible para Kombi N1 solamente)	O /-	-	O/-	_
Paquete invierno (elimina el calentador auxiliar a base de combustible) (disponible en Van solamente)	O/-	-	O/-	_

^{● =} De serie. ○ = Opción, con coste adicional. □ = Parte de un paquete opcional con coste adicional. L1. Batalla corta. L2 = Batalla larga. ²)Asistencia al conductor.

Rendimiento y eficiencia

	Trend T1	Active	L2 Lend Lend	Active
Motor	_	4		4
Sistema de repostaje sin tapón Easy Fuel de Ford	•	•	•	•
Depósito de combustible – 60 litros	•	•	•	•
Sistema AdBlue® – 17 litros (disponible solamente con motor Diesel)	•	•	•	•
Tecnología				
Auto Start-Stop	•	•	•	•
Regeneración manual (no disponible con motor de gasolina, no disponible para Kombi M1)	O/-	O/-	O/-	O/-
Módulo de interfaz programable (no disponible con motor de gasolina)	O /-	O	O/-	•
Cambio manual EcoSelect (requiere caja de cambios manual)	•	•	•	•
EcoMode (de serie para Kombi M1 en Trend)	•/○	•	●/ ○	•
Control de la aceleración (Solamente para Van. No disponible con caja de cambios automática ni para motores de gasolina)	O/-	O /-	O /-	O /-
Diferencial de deslizamiento limitado mecánico Quaife (mLSD) (disponible con 120 CV manual)	-	0	-	0

^{• =} De serie. • = Opción, con coste adicional.

Confort y habitabilidad

	rend IT	Active	L2 Dual	Active
Equipamiento interior		4		4
Compartimento portaobjetos en el salpicadero	•	•	•	•
Portavasos delanteros dobles	•	•	•	•
Tapa de guantera (de serie en DCiV y Commercial Kombi, disponible como parte del paquete para Van)	•	•	•	•
Consola central de asiento de acompañante – Nivel 1 (de serie en Trend solamente para DCiV y Commercial Kombi)	●/□	●/□	●/□	●/□
Consola central bajo acompañante doble – Nivel 3 (N/A para DCiV y Commercial Kombi; requiere fila de asiento delantero de acompañante doble)				
Consola central Premium de asiento de acompañante individual – Nivel 4 (solamente en Commercial Kombi y DCiV como parte de un paquete, no disponible para Van)	□/-	□/-	□/-	□/-
Panel de revestimiento de la puerta (con manecillas de la puerta en Black color propio)	-	-	-	
Panel de revestimiento de puerta (con manecillas de las puertas pintadas en Silver)	•	•	•	•
Reposabrazos de las puertas en PVC	●/□	-	●/□	-
Reposabrazos de las puertas de tejido suave	-	•	-	•
Asidero de ayuda del pilar B (no disponible para Vans)	●/-	●/-	●/-	●/-
Ganchos para ropa trasero (no disponible para Vans)	●/-	●/-	●/-	●/-
Tira de sujeción para el botiquín	●/-	●/-	●/-	●/-
Grupo de techo 1 (incluido en todos los paquetes de radio) (incluye asideros interiores – Parte delantera)	•	•	•	•
Grupo de techo 2 (incluye asideros interiores – Parte delantera, portagafas de sol del conductor en el almacenamiento del techo) (incluido con la alarma Thatcham Category 1, para Van solamente)	□/-	-	□/-	_
Visera del conductor	-	-	-	
Visera del conductor – Espejo, con tapa y portatickets	•	•	•	•
Visera del acompañante (solo para Van en Active)	•	●/-	•	●/-
Visera del acompañante – Espejo con tapa (solo para Commercial Kombi N1 en Active)	-	●/-	-	●/-

^{• =} De serie. O = Opción, con coste adicional. \square = Parte de un paquete opcional con coste adicional. L1 = Batalla corta. L2 = Batalla larga. Los logotipos y la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Ford Motor Company y sus compañías filiales disponen de autorización para hacer uso de ellos. Las demás marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. **Ford Emergency Assistance es una innovadora función de SYNC que emplea un teléfono móvil conectado y vinculado por Bluetooth®para ayudar a los ocupantes del vehículo a realizar una llamada directa al centro de comunicaciones local tras un accidente en el que se hayan activado los airbags o se haya desconectado la bomba de combustible. Esta función está activa en más de 40 países y regiones

Confort y habitabilidad

	Frend []	Active	L2 pua_ Juang	Active
Sistemas de audio y comunicación	·			
Paquete de preinstalación (sin altavoces)	-	-	-	-
Paquete de preinstalación, dos altavoces traseros para Commercial Kombi y dos altavoces delanteros para Van y DCiV (disponible solamente en Van Pack 1 para mercados con volante a la derecha)	-		-	-
Radio (sin DAB), admite MP3, USB, Bluetooth®, cuatro altavoces delanteros (cuatro altavoces delanteros y dos altavoces traseros en Commercial Kombi) (no disponible en Commercial Kombi MI)	●/-	-	●/-	-
Radio DAB, cuatro altavoces delanteros (cuatro altavoces delanteros y dos altavoces traseros en Commercial Kombi), USB, compatible con MP3 y Bluetooth®	●/Q/-	-	●/ ○ /-	-
Radio (sin DAB), radio con pantalla TFT de 4,2", cuatro altavoces delanteros (cuatro altavoces delanteros y dos altavoces traseros en Commercial Kombi), compatible con MP3 y Bluetooth® y Control de voz y mensajes de texto audibles, USB y Emergency Assistance** (no disponible en Commercial Kombi M1)	O/-	-	O /-	-
Radio DAB, pantalla TFT de 4,2", cuatro altavoces delanteros (cuatro altavoces delanteros y dos altavoces traseros en Commercial Kombi), compatible con MP3 y Bluetooth® y control por voz, mensajería de texto audible, USB y Emergency Assistance**	•/0	-	•/O	-
Radio DAB, pantalla táctil TFT de 6" con sistema de navegación, cuatro altavoces delanteros (cuatro altavoces delanteros y dos altavoces traseros en Commercial Kombi), compatible con MP3 y Ford SYNC 3 con centro de navegación, control por voz, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance**, llamadas manos libres, GPS, Bluetooth® y control por voz, mensajería de texto audible, 2 tomas USB y cámara de visión trasera fija	•	O	0	o
Radio con DAB, pantalla táctil TFT de 6" sin sistema de navegación, sistema múltiple de antenas, cuatro altavoces delanteros (cuatro altavoces delanteros y dos altavoces traseros en Commercial Kombi), compatible con MP3 y Ford SYNC 3, control por voz, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance**, llamadas manos libres, GPS, Bluetooth® y mensajería de texto audible, 2 tomas USB y cámara de visión trasera fija	0	•	0	•
Reproductor de CD individual (no disponible con estación de carga inalámbrica)	0	0	0	0
FordPass Connect	•	•	•	•
Micrófono montado en el techo (incluido con todas las radios)	•	•	•	•
Mandos de la radio en el volante	•	•	•	•
Climatización				
Aire acondicionado – Manual con función de recirculación inteligente	●/○/□	-	●/○/□	-
Aire acondicionado — Control electrónico automático de la temperatura (DEATC) bizona con función de recirculación electrónica (no disponible en DCiV)	O/-	•	O/-	•
Calentador PTC (no disponible con motor de gasolina)	●/ ○	●/ ○	•/O	●/○
Calentador auxiliar a base de combustible (incluido en el paquete auxiliar de calentador en DCiV y Commercial Kombi N1 Base) (no disponible para Commercial Kombi N1 en Trend y Active)	●/Q/-	●/ ○ /-	●/ ○ /-	●/ O /-

^{• =} De serie. ○ = Opción, con coste adicional. □ = Parte de un paquete opcional con coste adicional.

L1 = Batalla corta. L2 = Batalla larga. Los logotipos y la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Ford Motor Company y sus compañías filiales disponen de autorización para hacer uso de ellos. Las demás marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. **Ford Emergency Assistance es una innovadora función de SYNC que emplea un teléfono móvil conectado y vinculado por Bluetooth® para ayudar a los ocupantes del vehículo a realizar una llamada directa al centro de comunicaciones local tras un accidente en el que se hayan activado los airbags o se haya desconectado la bomba de combustible. Esta función está activa en más de 40 países y regiones europeos.

Confort y habitabilidad

	L1		L2	
	Trend	Active	Trend	Active
Iluminación interior				
Luces de cortesía – Luz de techo delantera	-	-	-	-
Luces de cortesía – Luz de techo delantera con dos luces de lectura	•	•	•	•
Luces – Guantera	-	•	-	•
Luz del compartimento de carga (no disponible para DCiV y Commercial Kombi)	•	-	•	-
Luz del compartimento de carga – LED (no disponible para DCiV y Commercial Kombi)	•	•	•	•
Luz de lectura de techo trasera (no disponible para Van)	•	-	•	-
Asientos				
Ajuste de asiento – Conductor, manual en 2 direcciones (adelante/atrás y reclinación)	_	_	-	_
Ajuste de asiento – Conductor, manual en 4 direcciones (adelante/atrás, reclinación y arriba/abajo)	•	•	•	•
Regulador de asiento – Acompañante, manual de 2 direcciones (adelante/atrás y reclinación) (excluye asiento de pasajero dual)	•	•	•	•
Asiento de pasajero doble de primera fila – con volteo/plegado/bajada y plegado hasta quedar plano conjuntamente con mamparo con hueco para la carga (no disponible para DCiV y Commercial Kombi)	O/-	O /-	O /-	O /-
3 asientos en la segunda fila, plegado (no disponible para Van)	●/-	•/-	•/-	●/-
Dos asientos individuales en la tercera fila (L2 Commercial Kombi M1 solamente)		_	●/Q/-	_
Apoyo lumbar del asiento del conductor	•	•	•	•

^{• =} De serie. • = Opción, con coste adicional. • = Parte de un paquete opcional con coste adicional.

L1 = Batalla corta. L2 = Batalla larga. Los logotipos y la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Ford Motor Company y sus compañías filiales disponen de autorización para hacer uso de ellos. Las demás marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. **Ford Emergency Assistance es una innovadora función de SYNC que emplea un teléfono móvil conectado y vinculado por Bluetooth® para ayudar a los ocupantes del vehículo a realizar una llamada directa al centro de comunicaciones local tras un accidente en el que se hayan activado los airbags o se haya desconectado la bomba de combustible. Esta función está activa en más de 40 países y regiones europeos.

Confort y habitabilidad

	Ll	a 1	L2	a 1
	Trend	Active	Trend	Active
Instrumentos y mandos				
Retrovisores – Color propio	•	•	•	•
Retrovisores exteriores – Color de la carrocería	-	-	-	-
Retrovisores exteriores – Retrovisor manual	-	-	-	-
Retrovisores exteriores – Eléctricos térmicos	•	-	•	-
Retrovisores exteriores – Eléctricos, con plegado automático al bloquear el vehículo y térmicos	0	•	O	•
Retrovisores exteriores – Eléctricos, térmicos y con sistema de información de ángulos muertos				
Retrovisores exteriores de tamaño estándar	•	•	•	•
Retrovisores exteriores grandes (no disponibles para Commercial Kombi) (no disponibles con sistema de información de ángulos muertos)	O	C	O	O
Limpiaparabrisas delanteros con barrido intermitente variable de 2 velocidades	•	-	•	-
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia (se requiere la activación de los faros automáticos)		•		•
Limpia/lavaluneta (solamente se puede solicitar con lunetas) (de serie en Commercial Kombi)	●/ ○	•/O	●/ ○	•/O
Pomo de la palanca de cambios – Uretano	•	-	•	-
Pomo de la palanca de cambios – Cuero	-	•	-	•
Volante – 4 radios forrado en PU con carcasas negras	•	-	•	-
Volante – 4 radios forrado de cuero (incluido con todas las variaciones de control de crucero en Base y Trend)		•		-
Volante – 4 radios forrado de cuero con costuras en Nordic Blue (incluye costuras a juego en el fuelle de la palanca del cambio)	-	•	-	•
Cuadro de instrumentos analógico de gama baja (no disponible en Commercial Kombi M1 en Trend)	●/-	-	●/-	-
Cuadro de instrumentos analógico de gama media (estándar en Commercial Kombi M1 en Trend)	●/□	-	●/□	-
Cuadro de instrumentos analógico de gama alta (incluido con reconocimiento de señales de tráfico con pantallas táctiles TFT)		•		•
Ordenador de a bordo/de combustible	•	•	•	•

^{• =} De serie. ○ = Opción, con coste adicional. □ = Parte de un paquete opcional con coste adicional.

L1 = Batalla corta. L2 = Batalla larga. Los logotipos y la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Ford Motor Company y sus compañías filiales disponen de autorización para hacer uso de ellos. Las demás marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. **Ford Emergency Assistance es una innovadora función de SYNC que emplea un teléfono móvil conectado y vinculado por Bluetooth® para ayudar a los ocupantes del vehículo a realizar una llamada directa al centro de comunicaciones local tras un accidente en el que se hayan activado los airbags o se haya desconectado la bomba de combustible. Esta función está activa en más de 40 países y regiones europeos.

Confort y habitabilidad

	Trend [T	Active	Tz Trend	Active
Tecnología				
Parabrisas – térmico Quickclear (de serie en Commercial Kombi en Base para mercados nórdicos) (incluido en el paquete Marketing CVN.º4 – Paquete Vision y paquete Marketing CVN.º5 – Paquete de estacionamiento	•	•	•	•
MyKey	0	O	O	O
Retrovisor – Interior montado en el parabrisas (en combinación con ventanas traseras y mamparo acristalado en Van)	•	-	•	-
Retrovisor – Antideslumbrante automático				
Paquetes opcionales				
Paquete City – Contiene aire acondicionado eléctrico manual y control de crucero (no disponible en Commercial Kombi M1, no disponible para la serie DCiV Base L1, o Base High Payload)	O /-	-	O /-	-
Paquete de refrigeración y sonido (contiene aire acondicionado eléctrico manual y paquete ICE 2)	•	-	O	-
Paquete fumador	•	O	0	0

^{• =} De serie. ○ = Opción, con coste adicional. □ = Parte de un paquete opcional con coste adicional.

L1 = Batalla Corta. L2 = Batalla larga. Los logotipos y la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Ford Motor Company y sus compañías filiales disponen de autorización para hacer uso de ellos. Las demás marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. **Ford Emergency Assistance es una innovadora función de SYNC que emplea un teléfono móvil conectado y vinculado por Bluetooth®para ayudar a los ocupantes del vehículo a realizar una llamada directa al centro de comunicaciones local tras un accidente en el que se hayan activado los airbags o se haya desconectado la bomba de combustible. Esta función está activa en más de 40 países y regiones europeos.

Seguridad y protección

	L1 _	a)	L2 _	a)
	Trend	Active	Trend	Active
Seguridad				
Tercera luz de freno	•	•	•	•
Cinturones de seguridad – Delanteros de 3 puntos con pretensor, ajuste de altura y limitadores de carga	•	•	•	•
Cinturones de seguridad – Segunda y tercera fila (no disponible para Van, cinturones de seguridad de tercera fila para Kombi L2 solamente)	•	•	•	•
Recordatorio de cinturón de seguridad – Conductor (no disponible en Kombi)	•	•	•	•
Recordatorio de cinturón de seguridad — Conductor y acompañante (no disponible en Van en Trend y en Kombi Ambiente)	●/-	•	●/-	•
Recordatorio de cinturón de seguridad – Conductor, acompañante y asientos de la segunda fila (disponible para Kombi)	●/○/□	O	●/○/□	-
Recordatorio de cinturón de seguridad – Conductor, acompañante, asientos de la segunda y tercera fila (disponible para Kombi L2 solamente)	-	-	O/□/-	O
Airbag – Conductor	•	•	•	•
Airbag – Acompañanteu con desactivación a través del cuadro de instrumentos (de serie en Kombi M1)	●/○/□	○ /□	●/○/□	⊙/□
Airbags – Airbag lateral del conductor y del acompañante (lateral y de tórax) (de serie en Kombi M1)	●/○/□	⊙/□	●/○/□	⊙/□
Airbags laterales – Primera fila	●/○/□	○ /□	●/○/□	⊙/□
Airbags laterales – Segunda fila (para Kombi L1 solamente) (de serie en Kombi M1)	●/□	-	_	-
Airbags laterales – Lateral tercera fila (para Kombi L2 solamente) (de serie en Kombi M1)	-	-	●/□	-
Parabrisas – Infrarrojo, sin reflejos	•	•	•	•

Seguridad y protección

	rend []	Active	L2 Lend	Active
Seguridad				
Apertura de vehículo de carga – Etapa 1: puertas de la fila delantera; etapa 2: puertas restantes (no disponible en Kombi)	●/○	•	•/O	•
Apertura de vehículo de pasajeros – Etapa 1: puertas de pasajeros; etapa 2: puertas traseras/portón trasero (no disponible en Van)	•	•	•	•
Cierre – Cierre automático de seguridad	•	•	•	•
Cierre centralizado – Cierre doble	●/○/□	•	●/O/□	•
Cierre centralizado – Cierre sencillo	•	-	•	-
Sistema de arranque sin llave	-	•	-	•
Llave de mando a distancia y llave convencional	•	-	•	_
Dos llaves de mando a distancia (este paquete no incluye llave convencional)	⊙/□	•	O/□	•
Llave de flota (consiste en una llave convencional adicional)	_	-	-	_
Cerraduras de puertas a prueba de niños	•	•	•	•
Alarma antirrobo perimétrica	O	O/-	O	O/-
Alarma de categoría 1 de homologación Thatcham	0	●/○	O	●/ ○
Protección – Sistema antirrobo pasivo (PATS)	•	•	•	•
Frenos				
Freno de disco en las 4 ruedas con servofreno	•	•	•	•
Aviso de frenada de emergencia (las luces de freno parpadean de forma automática al frenar a fondo)	•	•	•	•
Estabilización para viento cruzado	0	O	0	0
Sistema de frenos antibloqueo (ABS) con distribución electrónica de la potencia de frenado (EBD) y control electrónico de estabilidad (ESC)	•	•	•	•
Asistencia de frenada de emergencia (EBA)	•	•	•	•
Paquetes opcionales				
Paquete de dispositivo de retención — Contiene los airbags delantero y lateral de conductor y pasajerou, airbags laterales de la segunda fila (para Kombi L1 solamente) y airbags laterales de la tercera fila (para Kombi L2 solamente) (de serie en Kombi M1)	●/□		●/□	

^{● =} De serie. ○ = Opción, con coste adicional. □ = Parte de un paquete opcional con coste adicional.

L1 = Batalla corta. L2 = Batalla larga. ◆Nota: No se debe colocar nunca un asiento para niños en sentido contrario a la marcha en el asiento del acompañante si el vehículo Ford está equipado con airbag del acompañante y dicho airbag está activado.

^{● =} De serie. ○ = Opción, con coste adicional. □ = Parte de un paquete opcional con coste adicional.

L1 = Batalla corta. L2 = Batalla larga. •Nota: No se debe colocar nunca un asiento para niños en sentido contrario a la marcha en el asiento del acompañante si el vehículo Ford está equipado con airbag del acompañante y dicho airbag está activado.

Características auxiliares

	Trend []	Active	LZ Lyund Lyund	Active
Carrocería	F	∢	F	⋖
Puertas – Puerta de carga del lado de la acera (no disponible en Kombi)	•	•	•	•
Puertas – Laterales de carga dobles (de serie en Kombi)	●/ ○ /□	O	●/ ○ /□	O
Puertas – Puerta de carga trasera, con bisagras y apertura de 180 grados (opcional Kombi M1)	•/O	•	•/O	•
Puertas – Puerta de carga trasera, portón trasero, con luneta térmica (de serie en Kombi M1)	•/O	O/-	•/Q	O/-
Luneta térmica (para puertas de carga con bisagras, de serie en Kombi)	•/ O	O	●/ ○	O
Ventanilla lateral – Segunda fila, fija (de serie en Commercial Kombi Base)	•/ O	-	●/O	-
Ventanilla lateral – Corredera eléctrica de la segunda fila (disponible en Kombi solamente)	•	•	•	•
Ventanilla lateral – Fija tercera fila (de serie en Kombi solamente)	•	•	•	•
Ventanilla del conductor – Elevalunas eléctrico con función de pulsación única para apertura	•	-	•	
Ventanillas delanteras – Elevalunas eléctricos con apertura y cierre de una pulsación (serie Base, solo disponible en Van; serie Trend, disponible como opción independiente para Van y como parte de un paquete para Kombi)	0/□	•	⊙/□	•
Luna trasera tintada (incluida con ventanillas traseras de la segunda y tercera fila)	•	●/-	•	●/-
Cristal de privacidad (no disponible para Van) (de serie en Kombi Active)	O	●/-	0	●/-
Moqueta y tapicería				
Alfombrillas para moqueta delantera (solo para Kombi)	•	-	•	-
Alfombrillas para moqueta de piso delantera con costuras en Nordic Blue (solo para Kombi)	-	•	-	•
Alfombrillas – Todo clima	O	O	0	0
Revestimiento del piso – Goma (de serie en Van y DCiV, opción en Kombi)	•/O	•/○	•/O	•/O
Asideros interiores – Delante	•	•	•	•
Protectores de estribo en puertas delanteras – de acero inoxidable pulido y logo Active grabado	-	•	-	•

^{● =} De serie. ○ = Opción, con coste adicional. □ = Parte de un paquete opcional con coste adicional. L1 = Batalla corta. L2 = Batalla larga.

Características auxiliares

	L1	a .	L2	a .
	Trend	Active	Trend	Active
Sistema eléctrico				
Toma eléctrica de 12 V, individual – Situada en la consola del piso (no disponible en Kombi)	•	•	•	•
Toma eléctrica de 12 V, dual – Situada en la parte delantera y trasera de la consola del piso (disponible para Kombi solamente)	•	•	•	•
Toma eléctrica de 12 V – Situada en el salpicadero	•	•	•	•
Toma eléctrica de 12 V – Situada en el compartimento de carga (no disponible en Kombi)	O	O	0	0
Inversor de tensión de 230 V	O	O	0	0
Estación de carga inalámbrica (no disponible con reproductor de CD individual)	O	O	0	0
Base para dispositivos	O	-	0	-
Batería ultrarresistente	•	•	•	•
Funcionalidad exterior				
Ganchos de remolque – Delantero y trasero	•	•	•	•
Gancho de remolque fijo – Permite la instalación rápida de un gancho de remolque. Incluye control de estabilidad del remolque y módulo de luces de remolque previamente montado (se requiere e-Kit de 13 terminales)	O	•	0	0
Desmontable (incluye conector de 13 terminales y control de estabilidad del remolque)	O	O	0	0
Preinstalación de remolque	0	0	0	0

 ^{● =} De serie. ○ = Opción, con coste adicional. □ = Parte de un paquete opcional con coste adicional.
 L1 = Batalla corta. L2 = Batalla larga.

Características auxiliares

	L1		L2	
	Trend	Active	Trend	Active
Espacio de carga				
Revestimiento del espacio de carga (no disponible en Kombi)	•	•	•	•
Cubierta del suelo del espacio de carga (no disponible para Van)	•	•	•	•
Ganchos de sujeción de la carga	•	•	•	•
Mamparo – Móvil de anchura completa, red de altura total (Kombi NI solamente)	●/-	●/-	●/-	●/-
Mamparo – Acero de anchura completa, altura completa (disponible para Van solamente) (No disponible con asiento de pasajero doble)	●/-	●/-	●/-	●/-
Mamparo – Acero de anchura completa sin trampilla, con ventana fija (disponible para Van solamente) (No disponible con asiento de pasajero doble)	●/○	O	•/ O	0
Mamparo – Acero de anchura completa con trampilla practicable para la carga (disponible para Van solamente) (no disponible con asiento de pasajero individual)	O/-	O/-	O/-	O/-
Mamparo – Acero de anchura completa con trampilla practicable para la carga y ventana fija (disponible para Van solamente) (no disponible con asiento de pasajero individual)	O/-	O/-	O/-	O/-
Mamparo – Acero de anchura completa sin trampilla practicable para la carga ni ventana (disponible para Van solamente) (no disponible con asiento de pasajero individual)	O/-	-	O/-	-
Mamparo – Acero de anchura completa con ventana fija, sin trampilla practicable para la carga (disponible para Van solamente) (no disponible con asiento de pasajero individual)	O/-	-	O/-	-
Kit de red para a carga (solo para Kombi M1)	O/-	-	O /-	-
Bandeja de paquetes desmontable (solo disponible para Kombi M1)	O/-	-	-	-
Tablero de guarnecido trasero completo (solo disponible para Van)	•	•	•	•
Paquetes opcionales				
Paquete de mamparo 1 – Contiene asiento de pasajero doble y mamparo de anchura completa sin trampilla practicable para la carga	-	-	-	-
Paquete de mamparo 2 – Contiene el airbag del asiento del conductor, asiento de pasajero doble y mamparo de anchura completa sin trampilla practicable para la carga	-	-	-	_
Paquete de desmontaje del mamparo (Van solamente)	-	-	-	-
Sin paquete de puerta lateral de carga	0	-	-	-

^{● =} De serie. ○ = Opción, con coste adicional. □ = Parte de un paquete opcional con coste adicional. L1 = Batalla corta. L2 = Batalla larga.

Opciones especiales para vehículos

	Trend Trend	Active	L2 Pual Juan	Active
Carrocería				
Moqueta y tapicería				
Desmontaje del revestimiento del piso de carga (para Van solamente)	O/□	-	⊙/□	-
Paquetes opcionales				
Paquete SVO 1 – Contiene el Paquete ICE 30 (paquete de preinstalación: dos altavoces delanteros y dos altavoces traseros, sin radio) y limpiaparabrisas automáticos (para Van solamente)	-	-	_	-
Paquete Sortimo Van – Contiene estantería lateral individual y piso de seguridad (para Van solamente)	0	-	•	-
Paquete de portón trasero acristalado – Contiene portón trasero acristalado térmico (para DCiV solamente)	0	-	0	_
Paquete de transformación para acceso con silla de ruedas (Van solamente)	0	0	•	O
Paquete de preinstalación de elevador – Incluye recolocación del depósito de AdBlue® para las transformaciones de vehículos para el acceso con silla de ruedas (Commercial Kombi N1 y M1)	O	-	O	-
Pintura				
Pintura especial, 50 colores disponibles, más información en el punto de venta* (contiene tapas de los extremos del parachoques trasero en color propio y parachoques delantero en color propio	•	0	•	O

^{● =} De serie. ○ = Opción, con coste adicional. □ = Parte de un paquete opcional con coste adicional. L1 = Batalla corta. L2 = Batalla larga. *El sufijo de pintura SVO se debe introducir en el momento de realizar el pedido.

PROPIEDAD

Sentarte al volante de tu próximo nuevo Ford es sencillo con las distintas opciones de financiación disponibles que permiten satisfacer las necesidades de tu negocio.



Configúralo

Configura y personaliza tu vehículo. Solo tienes que ir a la página web de Ford, seleccionar tu modelo, y a continuación elegir la versión que más se adecue a tus necesidades. Podrás ver el precio recomendado y enviar tu configuración al concesionario de vehículos comerciales Ford si lo deseas.

www.ford.es



Busca un concesionario y solicita una prueba de conducción

Puedes buscar el concesionario de vehículos comerciales Ford por su ubicación o por nombre del concesionario en la página web de Ford y solicitar una prueba de conducción online. Solo tienes que rellenar tus datos, y el concesionario que hayas elegido se pondrá en contacto contigo para quedar a una hora que te venga bien.

www.ford.es



Financiación de vehículos comerciales

A la hora de financiar tu vehículo comercial Ford, confía en Ford Credit y su amplia gama de productos pensados para satisfacer las necesidades de cada cliente, de cada tipo de negocio.

Ford Financiación, Ford MultiOpción, Ford Leasing, Ford MultiOpción Leasing y Ford Renting. Para obtener más información sobre nuestros productos financieros, por favor, contacta con tu Concesionario Ford más cercano. O bien visita: www.fordcredit.es



FordPass Pro

Cuida de hasta cinco vehículos comerciales con las herramientas que te permiten mantenerlos a punto, seguros y funcionando a la perfección. Para que puedas centrarte en el trabajo.

FordPass Pro ha sido diseñado para vehículos comerciales nuevos con el módem FordPass Connect. Nuestro módem integrado te permite estar cómodamente conectado con tus vehículos, allí donde estés. Ofrece todas las prestaciones necesarias para mantener tu negocio funcionando.

FordPass Pro está disponible en mercados seleccionados. Acude a tu concesionario Ford para obtener más información.

Descarga la aplicación FordPass Pro del App Store o consíguela en Google Play.

Información important

*Ford Credit es un nombre comercial de FCE Bank plc. FCE Bank plc., Sucursal en España, es una entidad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, el 21 de septiembre de 1993, tomo 6.821, libro 0, folio 115, sección 8, hoja M-111088. C.I.F: W0063712D y con el número 0218 del Registro de Entidades de Banco de España. FCE Bank plc Sucursal en España, es una sucursal de FCE Bank plc, un banco inglés autorizado y regulado por la Autoridad Inglesa de Regulación Prudencial ("UK Prudential Regulation Authority") y la Autoridad Inglesa de Conducta Financiera ("UK Financial Conduct Authority") y la Autoridad Inglesa de Conducta Financiera ("UK Financial Conduct Authority")

Trato justo al cliente: El trato justo al cliente es fundamental para Ford Credit. Es el pilar de nuestra forma de hacer negocio con nuestros clientes y forma parte de nuestra cultura. Si en algún momento cree que no hemos cumplido con este principio, por favor contacte con nosotros.

Centro Transit

Tu negocio siempre en marcha

Sabemos la importancia de mantener tu negocio siempre en movimiento. Te ofrecemos un servicio Postventa completo y gestionado por especialistas. Sin tiempos de espera, mantenimiento al momento, vehículo cortesía, horarios adaptados, zona wi-fi y otras ventajas.

Características de Centro Transit:

- Red especialista de servicio a vehículos comerciales
- Horarios adaptados a tus necesidades
- Servicio de recogida y entrega*
- Vehículo de sustitución**
- Gestión Pre-ITV
- Limpieza exterior del vehículo
- Asistencia en carretera 24h/365 días al año
- Técnicos especializados en reparación de vehículos comerciales
- Recambio Original Ford
- Videocheck (grabamos la inspección del vehículo para poder verlo en remoto)
- Diagnosis Ford rápidas y precisas
- Prioridad en la reparación***
- Express Service (mantenimiento en el momento con 2 mecánicos)
- Compromiso en la hora de entrega
- Ampliación de garantía del vehículo comercial con Ford Protect
- Control de costes de mantenimiento con Ford Protect Mantenimiento

Para más información consulta en www.ford.es/ clientes/productos-y-servicios/compromisoford-centro-transit

FORD PROTECT

Amplía la garantía hasta 5 años⁽²⁾ con Ford Protect

Ford Protect En Ford siempre hemos cuidado de tu coche, por eso te garantizamos a través de los programas de Ford Protect una extensión de coberturas en averías mecánicas y eléctricas de hasta 5 años* o 70.000 Km en cualquier punto de la red de Talleres Autorizados Ford.

Y si necesitas ampliar este kilometraje para adaptarlo a tus necesidades dispones de programas específicos de hasta 100.000km, 140.000km y 200.000km. Elige el plan que mejor te convenga en función de los kilómetros que realices.

Además, las garantías de Ford Protect pueden transferirse al nuevo propietario si decides vender tu vehículo.

FORD **PROTECT MANTENIMIENTO**

Más protección con menos preocupaciones

Cubre las Revisiones Oficiales recomendadas por Ford, así como las revisiones intermedias e inspecciones anuales en los vehículos con intervalos de mantenimiento cada 2 años. Además, disfruta de ventajas adicionales:

- Sin Sorpresas: Te aseguras los planes de mantenimiento a precio de hoy, por lo que puedes llegar a conseguir un ahorro en el precio respecto a pagar las revisiones de manera periódica
- Accesible: podrás pagarlo cómodamente junto con la cuota de financiación
- Valor añadido: Incrementa el valor de tu coche

Consulta en tu concesionario Ford el Ford Protect Mantenimiento* que mejor se adapte a tus necesidades

FORD PROTECT ASSISTANCE

Estamos donde nos necesites

Para tu mayor tranquilidad disfruta de la asistencia en carretera gratuita durante un año⁽³⁾ cada vez que pases la Revisión Oficial Ford y renuévala de por vida sin límites de kilómetros ni antigüedad del vehículo.

Para más información sobre las coberturas de Ford Protect Assistance consulta en tu concesionario Ford.

⁽¹⁾La duración de un Ford Protect comienza en la fecha de inicio de la Garantía de vehiculo nuevo (fecha de primera matriculación). Sujeto a Términos y condiciones

(2) La duración del Ford Protect Mantenimiento comienza en la fecha de inicio de la Garantía de vehículo nuevo (fecha de primera matriculación). La duración del contrato y el kilometraje estimado determina el número de mantenimientos que se realizan en cada Ford Protect Mantenimiento.

(3)12 meses de cobertura (24 meses en modelos con intervalos de mantenimiento ampliado) o hasta la próxima revisión, lo que antes suceda.

*La recogida y la entrega se realizan concertando una cita y teniendo en cuenta un tiempo de desplazamiento razonable (por un coste adicional).

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA LA FAMILIA TRANSIT, VISITA WWW.FORD.ES









Ilustraciones, descripciones y especificaciones. El contenido de esta publicación es correcto en el momento de pasar a imprenta. Ford tiene una política de desarrollo permanente de sus productos, Ford recomienda encarecidamente que consulte de l'ontenido actualizado de esta publicación en su concesionario y en la página web www.ford.es. Equipamiento opcional. Cuando en esta publicación se describa una característica o función como "Opción" o "Montaje/paquete opcional", se asumirá que conlleva un coste addicional al precio base del vehículo, a menos que se especifique lo contrario. Todos los modelos y combinaciones de colores están sujetos a disponibilidad. Nota: Algunas de las imágenes que aparecen en este catálogo corresponden a un modelo anterior a la producción y/o están generadas por tranto, el diseño y las características de la versión final del vehículo pueden variar en algunos aspectos. Asimismo, algunas de las características que se muestran en los vehículos pueden ser opcionales. Nota: Este catálogo incluye accesorios originales de Ford. así como una serie de productos de nuestros proveedores. La instalación de accesorios puede influir en al consumo de combustible de tu vehículo. 4- Los accesorios identificados como de otros proveedores son una cuidadosa selección de productos que se presentan con sus propias marcas, no sujetos a la garantía Ford sino a la garantía del fabricante, cuyos detalles se pueden obtener de su punto de venta de la red Ford. Nota: La marca y los logotipos de iPod son propiedad de Apple Inc. Ford Motor Company y sus compañías filiales disponen de autorización para hacer uso de los mismos. Las demás marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus dueños correspondientes. Nota: Algunas de las funciones de seguridad y asistencia al conductor descritas en esta publicación están diseñadas para funcionar con sensores, cuyo rendimiento puede verse afectado en determinadas condiciones ambientales o metereológicas.

Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización de materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental.

A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, Ford ha concertado en España una extensa Red de Centros Autorizados de Tratamiento (CATs), bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes, del vehículo. El Centro Autorizado de Tratamiento facilitará el Certificado de Destrucción y tramitará la baja en la DGT.

Resolución alternativa de litigios en materia de consun

A los efectos previstos en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, se le informa que FORD ESPAÑA. S.L. no se encuentra adherida a una entidad de resolución alternativa de litigios de consumo salvo en el supuesto indicado más abajo, pudiendo dirigirse al Centro de Relaciones con Clientes, teléfono 900807090 y dirección de correo electrónico crespain@ford.com.

En el supuesto de reclamación relacionada con la publicidad de Ford España, S.L., podrá acudir realizar su reclamación ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) cuya página web es http://www.autocontrol.es/, a la que Ford España, S.L. está adherida.



Published by Ford Motor Company Limited, Laindon, Essex, England. Registered in England No. 235446. O60E 0722/ESP es

POWERTRAIN
of the year awards 2019

Sub 150 PS Ford 1.0 litre EcoBoos

© Ford Motor Company Limited. >

July 2022.

^{**}La sustitución del vehículo por otro similar puede excluir los vehículos carrozados. Consulta con tu concesionario especialista.

^{***}La reparación comenzará el mismo día laborable (si el vehículo se recibe antes de las 3 de la tarde) o como muy tarde antes de que hayan transcurrido 24 horas desde su recepción.* La reparación comenzará el mismo día laborable (mientra traigas tu vehículo antes de las 3 de la tarde) o como muy tarde antes de que hayan transcurrido 24 horas desde su recepción. Si necesitamos pedir piezas, empezaremos a trabajar el día en que se reciban. Las reparaciones del vehículo fuera de la carretera deben realizarse antes de 24 horas.